



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งชิง
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลาง
ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งชิง
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ 1,820,000 บาท ราคากลางทั้งโครงการ 1,845,577 บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และ
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ใบรับรองผลการพิจารณากำหนดราคากลาง

เขียนที่ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ท่าทองใหม่ ที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติในการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งขี้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กม.ที่ 0+000(1)(2) ถึง กม.ที่ 1+055(3)(4) โดยดำเนินการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,275.00 ตารางเมตร พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) ผิวทางเดิมที่ชำรุด ก่อนปูพื้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบสรุปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 88) งบประมาณตั้งไว้ 1,820,000 บาท ระยะเวลา 90 วัน รวมราคากลางทั้งโครงการ 1,845,577 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ โดยได้กำหนดตามรายการดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปผลการประมาณราคาบำรุงรักษาทาง แบนท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการการจัดหา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวเดือนจิต ทองเพ็ญ)

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

(✓) อนุมัติราคากลาง 1,845,577 บาท

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยทุ้งซิง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทองใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ ๒ ตำบลทุ้งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. ลักษณะงาน กม.ที่ ๐+๐๐๐(๑)(๒) ถึง กม.ที่ ๑+๐๕๕(๓)(๔) โดยดำเนินการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch) ผิวทางเดิมที่ชำรุด ก่อนปูพื้นทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการของ อบต.ท่าทองใหม่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๘๔๕,๕๗๗ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ท่าทองใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวเดือนจิต ทองเผื่อ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชัยพร ยิ่งปากน้ำ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ/เลขานุการ |

ประมาณราคาวันที่ 13 มกราคม 2563

สรุปผลการประมาณราคา

โครงการ

เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

รหัสสายทาง CI ชื่อสายทาง (ซอยทุ่งขิง)

สถานที่ก่อสร้าง

ม.3 บ.กะเดะเจาะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าก่อสร้าง

จำนวน 1,845,577.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง (ซอยทุ่งชิง)
สถานที่ตั้ง ม.3 บ.กะแตะและ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.055 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง AC กว้าง 5.000 เมตร
ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 - 0.00 เมตร
ระยะทางดำเนินการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 1.055 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 - 5.00 เมตร
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+055 ระยะทาง 1.055 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง 1,354,651.75	1,845,577.54	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตบกปกติ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,845,577.54	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,845,577.00	
	(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.055 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,749,362.09 บาท

ประมาณราคา

(นายชัยพร ยังปากน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกรอุบล ยวนจิตต์)

ปลัด อบต.ท่าทองใหม่

อนุมัติ

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายก อบต.ท่าทองใหม่

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง (ขอยื่นขิง)

รหัสสายทาง C1

สถานที่ตั้ง ม.3 บ.กะแตแจะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางดำเนินการ

1.055 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.1 งานอุดรอยร้าวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหดถูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบดไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินคัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 หินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.10 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	100.0	ตร.ม.	-	-	50.43	5,043.00	1.3624	68.70	6,870.00	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 Tack Coat	5,275.0	ตร.ม.	4.44	6.81	11.25	59,343.75	1.3624	15.32	80,813.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	5,275.0	ตร.ม.	215.68	11.52	227.20	1,198,480.00	1.3624	309.53	1,632,770.75	5 ซม.
	1.2 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	2.2 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	3.5 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.6 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานดีเอ็นจราจร										
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	316.50	ตร.ม.	-	-	290.00	91,785.00	1.3624	395.09	125,045.99	3 เมตร/ช่อง 10 ซม.
	ยอดยกไป						1,354,651.75			1,845,499.74	

ประมาณราคา

(นายชัยพร ยี่ปากน้ำ) นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจ

(นายธนภัทร พลอดจินดา) ผู้อำนวยการกองช่าง