



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบ้านนายสมพร แคล้มเปลี่ยน หมู่ที่ 3 บ้านกระแตงกระจับ ตำบลท่าทองใหม่  
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ขอประกาศผลการพิจารณากำหนดราคากลาง  
ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมพร  
แคล้มเปลี่ยน หมู่ที่ 3 บ้านกระแตงกระจับ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งบประมาณตั้งไว้ 484,000 บาท ราคากลางทั้งโครงการ 484,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน  
บาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เงินได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 6537 ลงวันที่ 12  
พฤษภาคม 2541 เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการระดมกันเสนอราคา เฉพาะกรณีการ  
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กว.ค 0421.4/ว  
179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

นายจิตร สุวรรณเมณี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.ชื่อโครงการ                    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายนิคมอุตสาหกรรม แด่ล้มปัสั่ม หมู่ที่ 3 บ้านกระแจะและตำบลเขากระเจียน อำเภอวังยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองใหม่                |
| 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | 484,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                           |
| 3.ลักษณะงานโดยสังเขป             | เป็นงานก่อสร้าง โดยประกอบด้วย ...โดยดำเนินการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 137 เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ หลุมไม่ใหญ่กว่า 548 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปวงเงินของ อบต.เขาทองใหม่ กำหนด |
| 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         | 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 484,000 บาท                                                                                                                                                                                |
| 5.บัญชีประมาณราคากลาง            | <p>5.1 แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างของ เงิน 3. แด่</p> <p>5.2 _____</p>                                                                                                                                         |
| 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | <p>6.1 นายธนภัทร ... น.ส.จรัส</p> <p>6.2 นายรัชช ... อังปภา</p> <p>6.3 นางสาววิญจิตร ... อิงศิริ</p>                                                                                                                |

รายละเอียดการประมาณราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมพร แกล้วป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอภาณุอนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ทาง

ประมาณการโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมพร แกล้วป้อม

รหัสสายทาง CI ชื่อสายทาง

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตแผนกปกติ

ราคามัมนั้ค่า 25.09 บาท/กิโล

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินจ่ายล่วงหน้า - %

เงินประกันผลงานหัก - % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอภาณุอนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอภาณุอนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ผู้ประมาณการ นายอิทธิพร อังพาน้ำ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเมืองภาณุอนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมพร แกล้วป้อม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมพร แกล้วป้อม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หาด 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ ค.ส.ท. ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

(.....)  
(นายอิทธิพร อังพาน้ำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....) ประมาณราคา (.....) ตรวจสอบ  
(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

ผอ.กองช่าง

(.....)  
(นายธนภัทร ปลอดจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
(นางสาวหรรษา ยานวิรัตน์)

ปลัดกองช่าง

ที่ปรึกษา

(.....)  
(นายอิทธิพร อังพาน้ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
(นายจิตรกร สุวรรณะชัย)

นายก อบ. ตำบลท่าทองใหม่

อนุมัติ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สถานที่ ก่อสร้างถนน กส. ซอยบ้านนาสมพร แขวงวัดป่า

รหัสสายทาง C1 ชื่อสายทาง ซอยบ้านนาสมพร แขวงวัดป่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดอุทัยธานี

| ลำดับ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_v$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_v$ | ราคากลาง   |
|-------|------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (Removal)              |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 1.1 งานรื้อคันทางแล้วลาดทับ 10 ซม.             |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 1.1.1 ดูกิ่ง (Soil Aggregate)                  | -      | ตร.ม. | 10.96        | -          | 1.3624 | 14.93                     | -          |
|       | 1.1.2 หินทุกล (Crushed Rock)                   | -      | ตร.ม. | 14.38        | -          | 1.3624 | 19.59                     | -          |
|       | 1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                       | -      | ตร.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
|       | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                      | -      | ตร.ม. | 70.00        | -          | 1.3624 | 95.37                     | -          |
|       | 1.4 งานรื้อซากรถยนต์เดิม                       | -      | ตร.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
| 2     | งานถางป่าขุดคอ (Clearing and Grubbin)          |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 2.1 ถางป่าขุดคอ ขนาดเบา                        | 616.50 | ตร.ม. | 1.73         | 1,066.55   | 1.3624 | 2.36                      | 1,453.06   |
|       | 2.2 ถางป่าขุดคอ ขนาดกลาง                       | -      | ตร.ม. | 3.64         | -          | 1.3624 | 4.96                      | -          |
|       | 2.3 ถางป่าขุดคอ ขนาดหนัก                       | -      | ตร.ม. | 5.45         | -          | 1.3347 | 7.27                      | -          |
| 3     | งานถมคันทาง (Embankment)                       |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 3.1 ดิน (Soil)                                 | -      | ลบ.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
|       | 3.2 ทราย (Sand)                                | -      | ลบ.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
|       | 3.3 วัสดุถมรวม (Soil Aggregate)                | -      | ลบ.ม. | -            | -          | 1.3347 | -                         | -          |
|       | 3.4 วัสดุคัดเลือก ก (Selected Material A)      | -      | ลบ.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
|       | 3.5 วัสดุคัดเลือก ข (Selected Material B)      | -      | ลบ.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
| 4     | งานรองพื้นทาง (Subbase)                        |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 4.1 วัสดุถมรวม (Soil Aggregate)                | 182.90 | ลบ.ม. | 225.00       | 41,151.38  | 1.3624 | 306.54                    | 56,064.63  |
| 5     | งานพื้นทาง (base)                              |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 5.1 หินทุกล (Crushed Rock)                     | 115.08 | ลบ.ม. | 585.00       | 67,321.80  | 1.3624 | 797.00                    | 91,719.22  |
| 6     | งานไหล่ทาง                                     |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 6.1 วัสดุถมรวม (Soil Aggregate)                | -      | ลบ.ม. | -            | -          | 1.3624 | -                         | -          |
|       | 6.2 หินทุกล (Crushed Rock)                     | -      | ลบ.ม. | 429.00       | -          | 1.3624 | 584.47                    | -          |
| 7     | งานบดสีผิวผิวที่โพรบได้                        | -      | ตร.ม. | 33.00        | -          | 1.3624 | 44.96                     | -          |
| 8     | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                    | -      | ตร.ม. | 277.00       | -          | 1.3624 | 377.38                    | -          |
| 9     | งานผิวทางคอนกรีต                               |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 9.1 คอนกรีต 240 kg/cm <sup>2</sup> (ทรงรูปทาบ) | 82.20  | ลบ.ม. | 2,355.00     | 193,581.00 | 1.3624 | 3,208.45                  | 263,734.75 |
| 10    | งานทรายถมรองพื้นคอนกรีต                        | 27.40  | ลบ.ม. | 836.00       | 22,906.40  | 1.3624 | 1,138.97                  | 31,207.68  |
| 11    | งานเหล็กเสริม                                  |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 11.1 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh                     | 548.00 | ตร.ม. | 30.97        | 16,974.11  | 1.3624 | 42.20                     | 23,125.53  |
|       | ๙ 3.8 ซม. 60 0.20 Sl#                          |        |       |              |            |        |                           |            |
|       | 11.2 CONTRACTION JOINT                         | 0.151  | คัน   | 25,223.00    | 3,804.15   | 1.3624 | 34,363.82                 | 5,182.77   |

|      |                                           |       |       |           |           |        |           |           |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 11.3 | EXPANSION JOINT                           | 0.017 | พื้น  | 25,223.00 | 422.68    | 1.3624 | 34,363.82 | 575.86    |
|      | RB 19 x 0.50 m. @ 0.50 m.๑                |       |       |           |           |        |           |           |
| 11.4 | LONGITUDINAL JOINT                        | 0.134 | พื้น  | 25,223.00 | 3,375.38  | 1.3624 | 34,363.82 | 4,598.62  |
|      | RB 19 x 0.50 m. @ 0.50 m.๑                |       |       |           | -         |        | -         | -         |
| 12   | งานปูพื้น                                 | 61.65 | คส.ม. | 176.00    | 10,850.40 | 1.3624 | 239.78    | 14,782.58 |
| 13   | งานหล่อระบายนํ้า กรณีเปิดแนว ขนดินคอกเข้  |       |       |           |           |        |           |           |
|      | 13.1 พ่อร์บายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128      | -     | เมตร  | 9,343.00  | -         | 1.3624 | 12,728.90 | -         |
|      | ๑ 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 12 ท่อน      |       |       |           |           |        |           |           |
| 14   | งานฝังท่อระบายน้ำ กรณีเปิดแนว ขนดินคอกเข้ |       |       |           |           |        |           |           |
|      | 14.1 พ่อร์บายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128      | -     | เมตร  | 16,314.00 | -         | 1.3624 | 22,226.19 | -         |
|      | ๑ 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 24 ท่อน      |       |       |           |           |        |           |           |
| 15   | งานหล่อระบายน้ำ กรณีเปิดแนว               |       |       |           |           |        |           |           |
|      | 15.1 พ่อร์บายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128      | -     | เมตร  | 3,127.00  | -         | 1.3624 | 4,260.22  | -         |
|      | ๑ 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 24 ท่อน      |       |       |           |           |        |           |           |
| 16   | งานติดตั้งเสา                             | -     | คส.ม. | 250.00    |           | 1.3624 | 340.60    | -         |

① ผลรวมค่าจ้างต้นทอนงานก่อสร้างทาง

|   |            |
|---|------------|
| = | 361,453.84 |
|---|------------|

② สูตรรวมค่าพยานต้นทุนงานก่อสร้างจะประมาณอยู่ที่ร้อยละ

$$=$$

③ สูตรคำนวณใช้กำหนดราคาตามข้อกำหนดของกระทู้ถามอื่นๆ

$$=$$

④ คำ Factor งานก่อสร้างทาง

|   |        |
|---|--------|
| = | 1.3624 |
|---|--------|

⑤ คำ Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

$$=$$

⑥ ค่า Factor ทำให้เราหาคำตอบข้อกำหนด  $-1 + [(3 \div (2 \times 4 + 2 \times 5))]$

==

(7) ค่า Factor จากข้อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จำพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F)  $4 \times 6$

二

⑧ ค่า Factor งานย่อยที่จ้างสหกรณ์และพ่อค้าท้องถิ่นซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเกินตามข้อกำหนดฯ (Factor F<sub>u</sub>) ⑤×⑥

$$=$$

(2)  
(.....)  
nitrobenzyl chloride

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน

(166) 166

กรรมกำหนดราชาภต๑๔

(.....)  
(.....)  
นาย.....  
กรรมการบริหารงาน

กรมการไฟฟ้าชลประทาน

(นายอิศพร อังสากัน)

นางสาว ไชยลักษณ์ วัฒนกุล

(นางสาวกรรณิศา ชวนจิตต์)

ปลัดชบจ.กรุงเทพฯใหม่

(นายจิตรกร สุวรรณเมณี)

นายกอบต.ท่าทองใหม่

ประธานกรรมการ (.....) ลงนาม

(นายธนภัทร ปะถอดจินดา)

๗๕. กองช่าง

ក្រើនឡើង

อนุบาล